

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SWELLSTOP H là sản phẩm gốc cao su ưa nước. Sự trương nở của sản phẩm là kết quả tương tác giữa nước và các cấu trúc phân tử của vật liệu.



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Tạo thành một dây nén chặt hiệu quả khi tiếp xúc với nước.
- Hình dáng ban đầu không thay đổi sau quá trình trương nở và không bị co lại.
- Sự trương nở chậm ngăn ngừa việc tiếp xúc với nước trong quá trình thi công.
- Thi công đơn giản.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

SWELLSTOP H được sử dụng như một loại vật liệu chặn nước hiệu quả cao tại các khe nối thi công cho các hạng mục:

- Bể chứa nước.
- Hồ bơi, tháp nước trên cao.
- Hồ kỹ thuật, hồ thang máy.
- Cống, kênh, đập thủy điện, thủy lợi.
- Tường, chân, sàn tầng hầm.

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM

Thành phần	Cao su, polymer
Quy cách đóng gói	5m/ cuộn 7 cuộn/ thùng
Thời hạn sử dụng	24 tháng theo đúng hướng dẫn bảo quản
Màu sắc	Đỏ

THÔNG TIN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

Kích thước	20 x 10 mm	
Độ cứng Shore A	40 ± 3	(ASTM D412)
Độ giãn dài đến đứt	≥ 250%	(ASTM D412)
Độ trương nở thể tích	≥ 250%	(ASTM D471)

* Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu dựa trên kết quả trong phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác nhau tùy theo trường hợp cụ thể.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Bước 1: Thi công bằng cách tạo rãnh của bê tông để dễ dàng lắp đặt hơn.

Bước 2: Đối với bề mặt gồ ghề, không bằng phẳng, SWELLSTOP H được kẹp chặt lại và định vị bằng cách đóng đinh hoặc các chất kết nối khác có thể cố định vào sát bề mặt.

* Chú ý: Không thi công cho khe co giãn hay bất cứ bề mặt bê tông nào có bản rộng dưới 150mm.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ACA

Chuyên cung cấp vật tư chống thấm

Số 40 LK6, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0898.588.866 Hotline: 0923.351.886

THÔNG TIN AN TOÀN

- Nên sử dụng găng tay và khẩu trang để đảm bảo vệ sinh và an toàn.
- Nếu có dấu hiệu kích ứng, rửa sạch vùng tiếp xúc bằng nước và liên hệ với cơ sở y tế nếu cần thiết.

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

- Sản phẩm cần được lưu trữ trong bao bì nguyên vẹn, chưa mở để đảm bảo chất lượng tối ưu.
- Bảo quản ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

LƯU Ý

- Thông tin và hướng dẫn sử dụng trong tài liệu được dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và các thử nghiệm của ACA.
- ACA có quyền cập nhật, điều chỉnh thông tin trong tài liệu dựa trên nghiên cứu, cải tiến và trải nghiệm mới nhất. Người dùng nên tham khảo phiên bản tài liệu mới nhất trước khi thi công.
- Sản phẩm phải được sử dụng đúng hướng dẫn kỹ thuật và trong điều kiện sử dụng phù hợp với mục đích thi công.
- Người dùng nên mua sản phẩm từ các kênh chính thống của ACA để đảm bảo chất lượng và hiệu quả tối ưu.
- ACA không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc bảo quản không đúng cách, sử dụng sai mục đích hoặc thi công không tuân thủ quy định an toàn.



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ACA

Chuyên cung cấp vật tư chống thấm

Số 40 LK6, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội.

Tel: 0898.588.866 Hotline: 0923.351.886